



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN.ЩШ01.A.00179/23

Серия **RU** № **0445542**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496) 552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Русская пиротехника». Адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6. ОГРН 1075038009584. Телефон: +7(496)548-06-16. Адрес электронной почты: info@ruspir.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЛЮЯН ХЕЙТАЙ ФАЕРВОРКС ТРЕЙДИНГ Ко., Лтд. GLN: 6929057827467
Адрес: 6 этаж, Чембер оф коммерс билдинг, 20 Люян Авеню, город Чанша, провинция Хунан, Китай, 410300

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения:
ФОНТАНЫ артикулы: РС4100, РС4310, РС4350 – 24000, 9600, 2400 штук соответственно;
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикулы: РС5860, РС5870 – 2700, 2700 штук соответственно.
Класс опасности III.
Партия по контракту № RPHF2023-1 от 16.02.2023 г. – 41400 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний: № 099/2023 от 08.11.2023 г.; № 100/2023 от 08.11.2023 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.22МЖ54. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33732 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов при температуре не выше 30 °С. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности: 01.04.2028 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.11.2023 **ПО** 08.11.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Д. П. Ефанов
(подпись)

Т. П. Ткаченко
(подпись)



Ефанов Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)

Ткаченко Алексей Юрьевич

(Ф.И.О.)